

## Guide des protocoles Olfeo

### ANTIVIRUS

Sophos update	Protocole de mise à jour de Sophos antivirus.
ZoneAlarm Updates	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'zonealarm.com' et 'zonelabs.com', ou associé au Common Name SSL 'cm1.zonealarm.com'.

### SERVICE D'APPLICATIONS

Apple App Store	L'App Store est une plateforme de téléchargement d'applications distribuée par Apple sur les appareils mobiles fonctionnant sous iOS (iPod Touch, iPhone, ...).
Apple Push Notification Service	APNS (Apple Push Notification Service) est un service d'Apple pour la réception de notifications pour les applications iOS en provenance de serveurs tiers.
Dictionary Server Protocol	DICT est un protocole de requêtes/réponses transactionnel permettant à un client d'accéder à des définitions de dictionnaires.
End Point Mapper	Le protocole End Point Mapper est utilisé par Exchange pour déterminer les ports utilisés par les différents services.
Google Play	Google Play (aka Android Market) est une bibliothèque d'applications en ligne par Google pour les appareils Android.
iCloud	iCloud est un service de cloud computing développée par Apple Inc. Il permet de stocker et partager des données, et est accessible depuis un mobile iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), ou un Macintosh.
ios_ota_update	iOS OTA Update est le protocole utilisé pour les mises à jour d'iOS en utilisant OTA (Over The Air).
Lightweight Directory Access Protocol	Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole permettant d'accéder aux informations d'un annuaire. Il est notamment utilisé dans les environnements Windows pour lancer des requêtes sur Active Directory.
Name Service Provider Interface	Le protocole Name Service Provider Interface est utilisé par Exchange.
Perforce Protocol	Perforce est un outil de gestion de configuration propriétaire utilisé dans le processus de développement logiciel. Il est développé par la société éponyme.
Port Mapper	Le protocole Port Mapper fournit un service d'attribution dynamique de ports pour les applications de type RPC.
Samsung Apps	Samsung Apps est le magasin en ligne de certains produits de Samsung (applications smartphones, TV, etc.).
Secure LDAP	Secure LDAP est la version sécurisée du protocole LDAP.
Service Location Protocol	Service Location Protocol est un protocole décentralisé, léger et extensible permettant de découvrir différents services sur un réseau.
Simple Service Discovery Protocol	Le protocole Simple Service Discovery Protocol (SSDP) fournit un mécanisme grâce auquel les clients peuvent découvrir des services réseaux précis.
Syslog	Le protocole SysLog est utilisé pour transmettre des messages de notification d'évènements au travers d'un réseau entre un client et un serveur.
Websphere Message Queue	Mq (IBM Websphere MQ) est un protocole de messagerie inter-applicative .

series	
Windows Phone Marketplace	Windows Phone Marketplace est une boutique en ligne d'applications pour le système d'exploitation mobile Windows Phone 7 de Microsoft.
X Font Server protocol	X Font Server est un protocole de communication entre un serveur X et un client de rendu de police.

## AUDIO/VIDÉO

050 plus	050 plus est une application embarquée japonaise d'audio conférence pour smartphones.
adobe_connect	Adobe Connect est un système de communication web pour la formation, le marketing, les conférences et la collaboration en ligne.
Apple FaceTime	FaceTime est un logiciel de vidéo-conférence d'Apple fonctionnant sur les terminaux iOS.
Babelgum	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'babelgum.com'.
BBC Player	BBC Player est un service de streaming de vidéo en direct depuis un navigateur web.
Blip.tv TV Series	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blip.tv', et les flux audio/video RTMP provenant de l'hôte 'blip.tv'.
Blockbuster	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.blockbuster.com'.
Cisco MeetingPlace	MeetingPlace est un protocole utilisé par la suite de produits Cisco Unified MeetingPlace.
CNET TV	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cnettv.cnet.com', et les flux audio/video RTMP provenant de l'hôte 'cnettv.cnet.com'.
Flash Media Playback	Adobe Flash Media Playback est un protocole de streaming HTTP dynamique utilisé pour accéder à des contenus vidéo depuis un client riche.
fring - Peer to Peer Mobile VOIP	Fring est un réseau de téléphonie VoIP peer-to-peer sur Internet.
gotomeeting - online meeting service (Citrix)	GoToMeeting est un service de collaboration en ligne développé par Citrix.
grooveshark	Grooveshark est un service illimité d'écoute de musique en ligne.
H225	Le protocole H225 est un protocole de VoIP pour la signalisation et le RAS (Enregistrement, Admission et Statut).
H245	Le protocole H245 est un protocole de VoIP pour la signalisation et la négociation des codecs.
h248 Protocol (Megaco) in binary mode	Protocole h248 (Megaco) en mode binaire.
h248 Protocol (Megaco) in text mode	Protocole h248 (Megaco) en mode texte.
HBO GO	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.hbogo.com'.
Howcast	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.howcast.com'.
Hulu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.hulu.com'.
icall	icall est un protocole de VoIP propriétaire.
Icecast	Icecast est un protocole permettant d'écouter de la musique sur internet via le protocole HTTP.
iHeartRadio	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'iheartradio.com' et 'iheart.com', et les flux audio/video RTMP provenant de l'hôte 'iheart.com'.
Inter Asterisk eXchange	Inter Asterisk eXchange (IAX2) est un protocole d'échange de données entre serveurs Asterisk.
ISO Base Media File Format	Le format 'ISO Base Media File Format', tel que décrit dans ISO/IEC 14496-12:2008 (MPEG-4 Part 12).
iTunes	iTunes est un logiciel propriétaire d'Apple de lecture et de gestion de bibliothèque multimédia numérique.
Jajah	Jajah est un fournisseur de Voix sur IP maintenu par Telefonica Europe.
Livestream (formerly Mogulus)	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'livestream.com' et 'a749.g.akamai.net', ou associé au Common Name SSL 'livestream.com', et les flux audio/video RTMP provenant de l'hôte 'livestream.com'.
Media Gateway Control Protocol	Le protocole MGCP est utilisé pour la signalisation en voix sur IP.
Metacafe	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes '.metacafe.com', '.v.mccont.com' et '.mcstatic.com'.

Microsoft Multimedia Streaming	Le protocole MMS est aujourd'hui très utilisé par les serveurs de diffusion de Microsoft fonctionnant sur des plateformes Windows. Il permet de diffuser un fichier en temps réel et de manière simultanée à plusieurs spectateurs.
Mpeg 2 Transmission	MPEG-Transport Stream est un protocole utilisé pour la transmission des flux MPEG sur le réseau
MSN Video	Ce protocole est utilisé par MSN Messenger pour les conversations vidéo (n'est plus utilisé depuis la version 8.X de MSN).
Netflix	Netflix est un site utilisant le protocole Silverlight pour diffuser des flux vidéo.
Paltalk audio chat	Protocole propriétaire utilisé par Paltalk pour les conversations audio.
Paltalk video	Protocole propriétaire utilisé par Paltalk pour la vidéo.
PPLive	PPLIVE est une application permettant de regarder la télévision en peer-to-peer. L'application abrite deux protocoles : PPLIVE Streaming (pour les flux en direct) et PPLIVE VOD (vidéo à la demande). Le présent plug-in classe les deux.
ppStream - P2P based Streamed Media	Le protocole ppstream permet le streaming audio et vidéo. Il est basé sur la technologie BitTorrent (peer-to-peer). Il est surtout utilisé en Chine.
Q931	Le protocole Q.931 permet l'utilisation de la voix et de l'image sur un réseau afin de faire de la vidéo conférence. Il ne fournit aucun contrôle de flux ni de retransmission puisque les couches sous-jacentes sont supposées être fiables et que la nature orienté circuit de l'ISDN alloue de la bande par canaux de 64Kbits/s. Q931 contrôle l'établissement et la fermeture des connections. Comme TCP, Q931 décrit à la fois un protocole et une machine d'état.
QLive Network Player	QLive est une application permettant de regarder la télévision en Peer-to-Peer.
QVOD Player	QVOD est un lecteur de vidéo de type VOD (Vidéo à la Demande) basé sur une architecture peer-to-peer.
Real Data Transport	Ce protocole est utilisé pour transporter des données audio/vidéo.
Real Time Control Protocol	Le protocole RTCP (Real-time Transport Control Protocol) fournit des données et statistiques sur le trafic RTP correspondant.
Real Time Protocol	RTP (Real-time Transport Protocol) est utilisé pour transmettre des données temps réel comme l'audio et la vidéo, sur des réseaux multicast et unicast.
Real Time Streaming Protocol	Le protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol) est un protocole situé au niveau application permettant le contrôle de la diffusion des données ayant des propriétés de temps réel. Il fournit un cadre extensible permettant la diffusion contrôlée et à la demande de données temps réel, comme l'audio et la vidéo.
Rhapsody	Rhapsody est un service de streaming audio.
Session Initiation Protocol	Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est le standard de l'IETF pour la conférence multimédia sur IP. Comme les autres protocoles de voix sur IP, il est conçu pour traiter les fonctions de signalisation et de management des sessions dans un réseau de téléphonie.
ShoutCast	Shoutcast est un protocole au dessus d'HTTP permettant d'écouter de la musique sur internet.
Silverlight	Silverlight est un plugin Microsoft conçu pour afficher des animations programmable et des flux vidéos. Ce protocole est assez similaire au protocole Flash d'Adobe : animated vector graphics, H264 video streaming
Skinny Client Control Protocol	Cisco SCCP (Skinny Client Control Protocol) est un protocole de Cisco utilisé entre les Cisco Call Manager et les Cisco VOIP phones. Il est aussi supporté par d'autres constructeurs.
Sky Player	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'skyplayer.sky.com'.
Slacker Personal Radio	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'slacker.com', et les flux audio/video RTMP provenant de l'hôte 'slacker.com'.
Slingbox	Slingbox est un protocole de streaming utilisant Internet pour visionner et contrôler les programmes TV reçus depuis son domicile.
Sopcast	Sopcast est un service de streaming vidéo basé sur un mécanisme de peer-to-peer : le protocole SOP (Streaming Over Peer-to-peer).
SoundCloud	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'soundcloud.com' et 'sndcdn.com', ou associé aux Common Names SSL 'api.soundcloud.com' et 'sndcdn.com'.
Spotify	Spotify est une application de streaming musical.
Tango Video Calls	Tango est une application embarquée d'audio/vidéo conférence pour smartphones.
The Message Session Relay Protocol (MSRP)	Le protocole MSRP est un protocole d'échange de messages défini par la RFC 4975.
Tuneln	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'tunein.com' et 'radiotime.com'.
TVAnts Protocol	TvAnts est un logiciel peer-to-peer TV, utilisant la technologie peer-to-peer de BitTorrent. Il permet de regarder sur son PC la plupart des chaînes du câble et du satellite ainsi que les WebTV.

TVU network player	TVUPlayer est une application permettant de regarder la télévision en peer-to-peer.
UUSee Protocol	Uusee est un logiciel peer-to-peer TV, utilisant la technologie peer-to-peer de BitTorrent. Il permet de regarder sur son PC la plupart des chaînes du câble et du satellite ainsi que les WebTV. Il utilise la technologie de 'Network Coding'. □
VeohTV	VeohTV est un service de streaming vidéo de type VOD composé à la fois d'un site web et d'une application cliente.
VEVO	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.vevo.com', et les flux audio/vidéo RTMP provenant de l'hôte 'vevo.com'.
Viber	Viber est une application embarquée de voix sur IP gratuite, pour smartphones.
voddler	Voddler est un logiciel de streaming pour les films et les émissions de télévision. Il utilise un système de distribution peer-to-peer breveté.
WebEx	WebEx est une application de conférence en ligne, de visioconférence et de travail collaboratif
X25	Protocole de commutation de paquets en mode connexion, très utilisé dans les années 80 sur les grands réseaux de transport de données. Il se différencie des protocoles TCP/IP par la création d'un circuit virtuel qui assigne une route déterminée à l'ensemble des paquets composant un message.
Yahoo Screen	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'screen.yahoo.com', et les flux audio/vidéo RTMP provenant de l'hôte 'screen.yahoo.com'.
YMSG Video	(versions antérieures à 10.0.0.270) Ce protocole est utilisé par Yahoo Messenger pour les conversations vidéo.
Zattoo	Zattoo est un site et une suite d'application de peer-to-peer TV.

## AUTHENTIFICATION

Diameter	Diameter est un protocole AAA (authentication, authorization and accounting) ainsi qu'une alternative au protocole RADIUS.
Identification Protocol	Le protocole Ident permet de déterminer l'identité d'un client TCP.
Kerberos	Le protocole Kerberos permet de vérifier les identités des différents postes d'un réseau ouvert (non protégé).
Remote Authentication Dial-In User Service	Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole client/serveur qui permet à des serveurs d'accès à distance de communiquer avec un serveur central pour authentifier des utilisateurs et pour autoriser leur accès au système ou au service demandé.
TACACS+	TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) est un protocole propriétaire de Cisco Systems, qui fournit un contrôle d'accès pour les routeurs, serveurs d'accès réseau et autres appareils informatiques en réseau via un ou plusieurs serveurs centralisés.
Yellow Page Passwd	Le protocole Yellow Page Password permet la modification d'un mot de passe associé à un login dans les cartes NIS (Network Information System).
Yellow Pages Server	Le protocole Yellow Pages Server est utilisé par l'application du même nom pour distribuer les bases de données NIS aux clients d'un domaine NIS.

## BASE DE DONNÉES

db2 protocol	DB2 est une base de données relationnelles d'IBM dont les premières versions datent du début des années 80. Il tourne sur des grands systèmes IBM, et est aussi disponible sur Linux/Unix/Windows.
Distributed Relational Database Architecture	DRDA est un protocole utilisé pour des commandes et requêtes SQL.
FileMaker Pro	FileMaker Pro est un logiciel de gestion de bases de données fonctionnant sous Mac OS et sous Windows.
informix protocol	Informix est une famille de gestionnaires de base de données relationnelles développés par IBM. IBM a acquis la technologie Informix en 2001, mais celle-ci date de 1981. Informix tourne sur des grands systèmes IBM, et est aussi disponible sur Linux/Unix/Windows.
Mobilink	Mobilink est un protocole propriétaire, binaire au-dessus de TCP, servant à synchroniser le contenu de plusieurs clients mobiles avec un serveur de base de données SQL centralisé. Les clients peuvent fonctionner sur des smartphones, applets Java, etc., en plus des PC.
MySQL Protocol	MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles 'Open Source' (RDBMS : Relational DataBase Management System) utilisant le langage SQL (Structured Query Language), langage le plus populaire pour traiter des données dans une base de données.
Postgres	PostgreSQL est un système sophistiqué de gestion de bases de données orienté Objet supportant la majorité des modèles SQL, y compris les subselects, les transactions, et les types et fonctions définis par l'utilisateur.
Sqli	Le protocole SQLI (Structured Query Language Interface) est un protocole propriétaire utilisé exclusivement sur les serveurs Informix IBM.

Sybase	Les protocoles Sybase sont utilisés pour échanger des messages (authentification et requêtes SQL notamment) entre les clients et les serveurs de base de données développée par la société Sybase.
Tabular Data Stream	Le protocole TDS (Tabular Data Stream) est utilisé pour la communication entre les serveurs SQL et les applications clientes.
Transparent Network Service (Oracle)	Le protocole Transparent Network Service est le nom d'une technologie réseau d'Oracle (version 8 et supérieures) qui fournit une interface applicative unique à tous les protocoles réseau standards de l'industrie. Pour se connecter, les utilisateurs initient une requête de connexion en transmettant un login, un mot de passe et un alias vers le service de base de données sur lequel ils veulent se connecter.

## CHIFFREMENT

Internet Security Association and Key Management Protocol	Le protocole ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) définit des procédures et des formats de paquets pour établir, négocier, modifier et supprimer des associations de sécurité (SA : Security Associations).
IP secure	Le protocole IPSec fournit plusieurs services permettant de sécuriser la communication entre deux postes. IPSec fournit au choix : Authentication Header (AH), qui permet essentiellement l'authentification de l'émetteur des données et l'Encapsulating Security Payload (ESP) qui permet l'authentification de l'émetteur et le chiffrement des données.
Online Certificate Status Protocol	Ce protocole réseau est utilisé pour valider un certificat.
Secure Shell	Secure Shell (SSH), parfois connu sous le nom de Secure Socket Shell, désigne à la fois une interface de commande basée sur Unix et un protocole permettant d'obtenir de manière sécurisée un accès à un ordinateur distant.
Secure Socket Layer	Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole utilisé pour contrôler la sécurité d'une transmission de message sur Internet. SSL a été récemment remplacé par le protocole Transport Layer Security (TLS).
Tor	Tor est une application dont le but est de rendre anonymes les communications.

## PGI

SAP	SAP est à la fois le nom d'un protocole et d'une application ERP utilisé par les entreprises.
-----	---

## SERVEUR DE FICHIERS

aimini	Aimini est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers.
Cross File Transfer	CFT (Cross File Transfer) est un Logiciel de transfert de fichiers développé par la société Axway
File Transfer Protocol	Le protocole FTP permet le transfert de fichiers de manière fiable entre un client et un serveur.
File Transfer Protocol Data	Ce protocole est utilisé pour transporter des données dans la liaison de données des communications FTP.
FTP over SSL	Version sécurisée du protocole FTP.
Gmail drive	GMAIL Drive est une extension de l'espace de noms du shell qui crée un système de fichiers virtuels par-dessus un compte Google Mail. Cela permet d'utiliser Gmail pour du stockage de données. GMAIL Drive est classifié au-dessus de http seulement.
HotLine	Le protocole Hotline est utilisé pour envoyer/recevoir des fichiers stockés sur un serveur, pour chatter et recevoir des news des utilisateurs (ce protocole n'est pas un protocole peer-to-peer).
ibackup - online files backup protocol	ibackup est un protocole de sauvegarde de fichiers en ligne.
Mount	Le protocole Mount est lié au protocole NFS. Il fournit des services spécifiques aux systèmes d'exploitation pour lancer le protocole NFS - recherchant des noms de chemin de serveur, validant l'authentification d'un utilisateur, et vérifiant des autorisations d'accès.
Netbios	NetBios définit une interface logicielle ainsi que des méthodes standard fournissant une interface de communication entre les applications et le média. NetBIOS est utilisé dans des environnements LAN variés (Ethernet, Token Ring) ainsi que dans des environnements WAN comme TCP/IP, PPP et X.25.
Network File System	Le protocole NFS fournit un accès à distance transparent aux fichiers partagés à travers un réseau tel que décrit dans la RFC 1813.

Network Lock Manager	Network Lock Manager (NLM) est un service fonctionnant en coopération avec NFS et fournissant des fonctionnalités de consultation et de verrouillage de fichiers dans un style proche de celui utilisé dans les environnements Système V.
Remote synchronous (file transfer)	Le protocole RSync est un protocole utilisé par des services de mise à jour à distance. Il permet d'augmenter considérablement la vitesse de la mise à jour grâce à un mécanisme de transfert des différences existant entre 2 fichiers au lieu d'un transfert intégral du nouveau fichier.
Rquota	Le protocole RQuota permet d'appliquer des quotas sur des machines distantes. Ce service est utilisé en combinaison avec le protocole NFS.
Rstat	Le protocole RStat est utilisé avec la famille de protocoles NFS de SUN pour échanger des statistiques sur l'activité réseau.
Rusers	Le protocole RUsers fournit un service permettant d'obtenir une liste des utilisateurs connectés à un serveur distant.
Server Message Block (Windows File Server)	Le Protocole SMB/SMB2 (Server Message Block) fournit une méthode pour les applications clientes permettant de lire et d'écrire des fichiers et de demander des services distants dans un réseau de serveurs.
Sync	Le protocole Sync fournit un service RPC permettant la synchronisation des données.
Trivial File Transfer Protocol	Trivial File Transfer Protocol est un protocole de transfert de fichier plus simple que le protocole FTP, mais fournissant aussi moins de fonctionnalités. TFTP utilise le protocole de transport UDP, et ne permet ni authentification, ni navigation dans un système de fichiers.
Yellow Pages Update	Le protocole Yellow Pages Update permet la mise à jour des informations dans les cartes NIS (Network Information Services).

## TRANSFERT DE FICHIERS

AIM Transfer Protocol	AIM est un protocole de messagerie instantanée
IRC File Transfer Data	Ce protocole est utilisé pour transporter les données des transferts de fichiers IRC.
Jabber File Transfer	Jabber transfer est un système standard et ouvert de transfert de fichiers entre deux clients Jabber.
PalTalk Transfer Protocol	Paltalk est un protocole de messagerie instantanée
QQ transfer Protocol	Transfert de fichiers sur QQ
Ymsg Transfer Protocol	This protocol is used for file tranfers over ymsg.

## FORUM

Google groups	Google groupes
Internet Relay Chat	IRC (Internet Relay Chat) est un protocole de messagerie instantanée.
LinkedIn website	LinkedIn est un réseau social professionnel.
Mibbit	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '02.chat.mibbit.com', ou associé aux Common Names SSL 'web2.mibbit.com' et 'chat.mibbit.com'.
MSN groups	MSN Groupes était un service permettant notamment d'héberger des communautés en ligne, des pages web, des images, et un forum de discussion. Le service a été fermé en février 2009 puis migré vers Windows Live Groups.
Network News Transport Protocol	Le protocole NNTP (Network News Transport Protocol) est utilisé pour la distribution, la recherche, la récupération et la mise en ligne d'articles de manière fiable sur un réseau.
odnoklassniki	Odnoklassniki est un réseau social russe.
Secure IRC	IRCs est une version sécurisée du protocole IRC.
Secure NNTP	Version sécurisée du protocole NNTP.
vkontakte	vkontakte est un site Web de réseautage social russe similaire à Facebook.
Windows Live groups	Windows Live Groups est un service par Microsoft permettant la création de groupes de partage et de discussion.
Yahoo groups	Yahoo! Groupesn permet de créer des communautés avec des listes de diffusion de mail, le partage de fichiers, et dépôts, la création de calendriers de groupes, etc.

## JEUX

All Slots Casino	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'setup.realgaming.com'.
CounterStrike	Cstrike est un protocole réseau utilisé par le jeu CounterStrike de Steam.
EVE Online	Eve Online est un jeu en ligne multi-joueurs édité par CCP.
EverQuest II	Everquest est une plateforme multijoueurs en ligne dite 3D fantasy (MMORPG), pour les plateformes Windows, produit par Sony Online Entertainment(SOE).
Half-Life and Half-Life 2	Half-Life et Half-Life 2 sont deux jeux d'action à la première personne développés par Valve Corporation et présentent des fonctionnalités en ligne.
IMVU	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'imvu.com'.
Lineage II	Lineage2 est un MMORPG développé par NCSoft.
Nintendo Wi-Fi Connection	Wi-Fi Connection (WFC) est un service de jeu en ligne gratuit utilisé par les consoles Nintendo Wii et DS.
Playstation Network	PlayStation Network (PSN) est un service de jeu en ligne gratuit par les consoles de jeu Sony.
Poker Stars	Pocker Stars est une salle de poker en ligne.
Quake	Le protocole Quake permet la communication entre des clients Quake et des serveurs Quake.
RuneScape	Protocole d'un jeu en ligne massivement multi-joueur publié par Jadex.
Steam	Steam est une plate-forme de distribution de contenu en ligne (principalement des jeux vidéo) développée par Valve.
WiiConnect24	WiiConnect24 est un protocole de communication asynchrone déployé sur la console Nintendo Wii. Il est utilisé par des services et chaînes d'information ainsi que par certains jeux.
World of Warcraft	WOW est un jeu de rôles multijoueur en ligne.
Xbox Live	Service de jeu en ligne créé par Microsoft et qui est utilisé pour connecter sa console de jeu vidéo Xbox à Internet

## MESSAGERIE INSTANTANÉE

AIM express	AOL Instant Messaging Express inclut la plupart des fonctions standards d'AIM mais n'inclut pas les fonctions avancées telles que le transfert de fichiers, le chat audio ou la vidéoconférence
AirAIM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'airaim.com', ou associé au Common Name SSL 'airaim.com'.
AOL Instant Messenger	AIM est un protocole de messagerie instantanée. Il signifiait au départ 'AOL Instant Messenger'.
Badoo	Badoo est un site de social networking / chat dédié aux rencontres.
Ebuddy	eBuddy est un service de Messagerie instantanée disponible sur Internet et sur téléphones mobiles.
FriendVox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'friendvox.com'.
Gadu Gadu	Gadu Gadu est un protocole de chat polonais.
Gizmo Protocol	Gizmo est un protocole de messagerie instantanée.
Google Chat	Google chat est l'application de chat en ligne de Google.
Hands On Video Relay Services Inc	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'i711.com', 'hovrs.com' et 'purple.us', ou associé au Common Name SSL 'hovrs.com'.
IBM Lotus Sametime	IBM Lotus Sametime est une application de messagerie instantanée et de conférence web pour l'entreprise.
ICQ2Go	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'c.icq.com' et 'api.icq.net'.
IloveIM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'iloveim.com'.
Jabber Protocol	Jabber est un système standard et ouvert de messagerie instantanée et de présence.
Kaixin Chat	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kaixin001.com'.
KakaoTalk	KakaoTalk est une plateforme de communication pour appareils mobiles; les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs peuvent envoyer des messages, partager des photos, des vidéos et des informations sur les contacts.
KoolIM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'koolim.com'.

Line	Line est une application japonaise de messagerie instantanée et de Voip pour smartphone et PC. Les attributs d'appel ne sont plus remontés, mais peuvent être extraits depuis la couche SIP.
MessengerFX	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'messengerfx.com'.
MS Communicator	Microsoft Office Communicator est un logiciel client lancé en octobre 2007 pour des communications unifiées d'entreprise permettant aux collaborateurs de communiquer en temps réel grâce à l'utilisation de la messagerie instantanée, la VoIP et la vidéoconférence.
MSN live for Mobile	Le protocole MSN Mobile est la version pour les mobiles du protocole de messagerie MSN.
MSN Messenger	Le protocole MSN permet d'échanger des messages instantanés. Ce protocole est utilisé par l'application Microsoft Messenger.
Mxit	Mxit (qu'on prononce 'mix it') est un logiciel gratuit de messagerie instantanée développé par Mxit Lifestyle en Afrique du Sud qui tourne sur les téléphones mobiles GPRS/3G et sur les PCs.
netmeeting ils protocol	Netmeeting ILS est le protocole utilisé entre Netmeeting et les serveurs de localisation Internet (Internet Locator Servers, ILS). Netmeeting est un client de vidéo conférence multi-point et voix sur IP inclus dans de nombreuses versions de Microsoft Windows. Un ILS est un répertoire utilisé pour trouver d'autres utilisateurs et faciliter les rendez-vous.
OICQ	Oicq est un protocole de messagerie instantanée propriétaire développé par Tencent, et à l'origine du protocole QQ.
oovoo	oovoo est une application de type instant messenger, avec support pour la visioconférence.
PalTalk Protocol	PalTalk est un protocole de messagerie instantanée.
Phweet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blog.phweet.com'.
QQ	Le protocole QQ est le client de messagerie le plus populaire en Chine.
RadiusIM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'radiusim.com'.
Secure AIM	AIMS est la version sécurisée du protocole AIM.
sina	UCSina est un client de chat chinois similaire à MSN Messenger ou ICQ. IL contient de nombreuses fonctionnalités telles que: chat, blogs, portail de news, lecteur de musique, stockage online (fichiers, photos, etc...)
Skype	Skype est un protocole de téléphonie sur IP très répandu.
Teamspeak v2	Le protocole propriétaire Teamspeak v2 est utilisé par le logiciel de voix sur IP TeamSpeak2 et utilisé pour les jeux en ligne.
TeamSpeak v3	Le protocole Teamspeak v3 s'inscrit dans la lignée du système de communication TeamSpeak. Plus qu'une simple extension, ce protocole a été complètement réécrit en C++.
WhatsApp Messenger	WhatsApp Messenger est une application de messagerie pour mobile multiplateforme qui permet aux utilisateurs d'échanger des messages sans payer comme le SMS. Whatsapp messenger est valide sur iphone, blackberry, android and nokia, et l'application est compatible entre chaque plateforme.
Yahoo Messenger	Le protocole Yahoo Messenger est utilisé par le client de messagerie instantanée de Yahoo. Il permet une discussion temps réel, le partage de fichiers ainsi que l'envoi de mails.
Yahoo Messenger conference service	Ce protocole est utilisé pour la signalisation dans le cas d'une conférence.
Yahoo messenger on web	Web messenger for yahoo.
Yoono	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'api.yoono.com' et 'cdn.yoono.com'.
Zoho IM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wms.zoho.com', ou associé au Common Name SSL 'wms0.zoho.com'.

## COURRIER ÉLECTRONIQUE

Internet Message Access Protocol version 4	Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol version 4) permet à un client d'accéder et de manipuler ses messages électroniques sur un serveur.
Lotus Notes	LotusNotes est un système de gestion de services partagés qui intègre des fonctions variées comme la navigation Internet, la gestion de calendrier et le mail.
MS Exchange Message API	Le protocole MS Message Exchange API est utilisé par les clients Exchange pour récupérer leurs emails.
Post Office Protocol	Le protocole POP3 (Post Office Protocol - Version 3) permet à un poste de travail d'accéder dynamiquement et simplement à un mail stocké sur un serveur de mails.



Secure IMAP	IMAPS est la version sécurisée du protocole IMAP.
Secure POP3	Version sécurisée du protocole POP3.
Secure SMTP	Version sécurisée du protocole SMTP.
Simple Mail Transfer Protocol	Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) permet d'envoyer les emails.
Internet Message Access Protocol version 4	Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol version 4) permet à un client d'accéder et de manipuler ses messages électroniques sur un serveur.
Lotus Notes	LotusNotes est un système de gestion de services partagés qui intègre des fonctions variées comme la navigation Internet, la gestion de calendrier et le mail.
MS Exchange Message API	Le protocole MS Message Exchange API est utilisé par les clients Exchange pour récupérer leurs emails.
Post Office Protocol	Le protocole POP3 (Post Office Protocol - Version 3) permet à un poste de travail d'accéder dynamiquement et simplement à un mail stocké sur un serveur de mails.
Secure IMAP	IMAPS est la version sécurisée du protocole IMAP.
Secure POP3	Version sécurisée du protocole POP3.
Secure SMTP	Version sécurisée du protocole SMTP.
Simple Mail Transfer Protocol	Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) permet d'envoyer les emails.

## MICROSOFT OFFICE

Microsoft Office Groove	Microsoft Office Groove est un logiciel propriétaire de travail collaboratif destiné à des équipes dont les membres sont susceptibles d'être régulièrement hors ligne ou géographiquement distribués.
-------------------------	---

## INTEROPÉRABILITÉ

Advance Message Queuing Protocol	AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) est un protocol ouvert dédié au support de messages entre systèmes Middleware
Datagram Inter-ORB Protocol	DIOP est l'implémentation de GIOP au-dessus d'UDP, plus performante que la version TCP dans certaines circonstances.
Distributed Computing Environment Remote Procedure Call	DCERPC est une implémentation RPC utilisée dans les environnements distribués. Il est notamment utilisé par Microsoft Exchange.
General Inter-ORB Protocol (Corba)	Le protocole GIOP (General Inter-Orb Protocol) est utilisé pour effectuer des requêtes ou retourner des réponses entre les ORBs d'un environnement Corba.
Internet Inter-ORB Protocol	IIOp est l'implémentation de GIOP au-dessus de TCP.
Microsoft Remote Procedure Call	Microsoft Remote Procedure Call (MSRPC) est l'implémentation de Microsoft du mécanisme DCE RPC
Remote Procedure Call	Le protocole RPC (Remote Procedure Call) est un paradigme simple et populaire pour implémenter des modèles client/serveur dans l'informatique de calcul distribué. Une requête est envoyée à un système distant qui exécute une procédure désignée, en utilisant des arguments fournis lors de l'appel et retourne le résultat à l'appelant.
RMI over IIOp	RMI-IIOp (Remote Method Invocation over Internet Inter-ORB Protocol) fournit l'architecture distribuée CORBA à la plateforme Java 2, par le biais des appels distants RMI et du protocole IIOp.
Secure General Inter-ORB Protocol	Ce protocole est la version sécurisée du protocole GIOP.
Simple Object Access Protocol	Le protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole destiné à échanger de l'information structurée dans un environnement décentralisé et distribué. Il définit, en utilisant des technologies de XML, un cadre extensible de construction de messages qui peuvent être échangés au-dessus d'un ensemble variés de protocoles.

## ERREURS RÉSEAU

Incomplete	Incomplete est un protocole qui apparaît lorsqu'il y a un problème sur la signature des protocoles de l'empilement protocolaire.
Malformed	Un paquet appartient au protocole 'malformed' si le type de protocole annoncé par la couche de niveau inférieur ne correspond pas à celui reconnu.
TCP Syn flood	Le protocole synflood sert à détecter les attaques avec des paquets SYN (SYN flood).

## GESTION RÉSEAU

Altiris	Altiris est une solution de management orientée service qui permet de gérer des infrastructures IT.
Cisco Netflow Protocol	Netflow est un protocole Cisco implémenté dans les routeurs, qui fournit des informations générales et détaillées sur l'ensemble du trafic.
Simple Network Management Protocol	Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance.
Zabbix agent	Agent pour le serveur de surveillance Zabbix. Le port TCP 10050 est utilisé.

## SERVICE RÉSEAU

802.11 Protocol	Le protocole 802.11 est utilisé pour transporter des données (au niveau MAC) sur les réseaux locaux sans fil IEEE 802.11
CGI Proxy	CGIProxy est un package proxy logiciel. Un Proxy CGI (Common Gateway Interface) est un proxy qui apparaît comme une page web permettant à l'utilisateur d'accéder à tous les sites à travers elle.
Concurrent Versions System	CVS (Concurrent Versions System) garde l'historique de tous travaux ou changements effectués sur un ensemble de fichiers, en général un projet de développement logiciel, et permet aux différents développeurs de collaborer.
Connection Oriented Transfer Protocol (ISO)	COTP (Connection Oriented Transport Protocol) est le protocole permettant d'assurer le service de transport dans le modèle OSI.
Domain Name Service	Le protocole DNS permet de faire la traduction entre une adresse de type internet (www.site.fr) en adresse IP ou vice versa.
DTLS Protocol	DTLS signifie (en anglais) protocole de Sécurité pour Couche de Transport de Datagrammes. Il assure la confidentialité des communications, et empêche l'écoute clandestine, l'altération ou la fabrication de faux messages
Dynamic Host Configuration Protocol	Le protocole DHCP est utilisé pour configurer automatiquement les paramètres réseau d'une machine cliente.
Echo Protocol	Le service echo renvoie simplement les données reçues par une source.
Group 3 facsimile communication over IP	Ce protocole est utilisé pour échanger des FAX au dessus de TCP/IP.
Inter-Control Center Communications Protocol	IEC 60870-6/TASE.2. Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP) permet des échanges de données dans le WAN (Wide Area Networks) entre des équipements industriels.
Internet Control Message Protocol for IPv6	ICMPv6 est le protocole de diagnostic des réseaux IPv6.
Internet Protocol V6	IPv6 (Internet Protocol Version 6) est le protocole de nouvelle génération défini par l'IETF, désigné à remplacer l'actuel protocole IPv4 (Internet Protocol Version 4).
ISO 8327 Session Protocol	ISO 8327-1/X.225 OSI Session Protocol (SP).
ISO 8650-1 Association Control Service	ISO 8650-1/X.227 OSI Association Control Service (ACSE).
ISO 8823 Presentation Protocol	ISO 8823/X.226 OSI PRESENTATION PROTOCOL (PP).
ISO 9506 Manufacturing Message	ISO 9506 Manufacturing Message Specification (MMS).

Specification	
Mobile IPv6	Le protocole Mobile IP est un standard proposé au niveau IP et permettant de gérer d'une manière transparente la mobilité des utilisateurs pour les applications et les protocoles de niveau supérieur.
Multipoint Communication Service	Le protocole MCS (Multipoint Communication Service) est un service de transfert de données en multipoints utilisé dans les services de conférence audiovisuelle et multimédia. Il fournit aux applications un mécanisme permettant d'envoyer des données à tout ou à une partie d'un groupe avec une simple requête et de forcer, au besoin, une réception séquencée des données pour tous les utilisateurs.
Netbios Name Service	NetBIOS Name Service (NBNS) est un protocole issu de NetBIOS qui permet de gérer les noms dans un réseau Microsoft NetBIOS. Les noms NetBIOS sont lisibles par les êtres humains; NBNS propose des services analogues à ceux fournis par le protocole DNS pour IP.
Netware Core Protocol	Protocole propriétaire conçu par Novell dans le but de simplifier l'accès aux fonctions des services d'impression et de fichiers de NetWare.
Network Time Protocol	Le protocole NTP (Network Time Protocol) est un système de synchronisation temporel pour les horloges des ordinateurs à travers un réseau Internet.
PHPProxy	PHPProxy est un proxy web HTTP programmé en PHP destiné à contourner les firewalls et accéder à des ressources qui seraient autrement inaccessibles.
Protocol Independant Multicast	Le protocole PIM (Protocol Independant Multicast) permet le routage efficace des groupes multicast pouvant couvrir de larges zones Internet.
Real Time Messaging Protocol	RTMP est un protocole propriétaire développé par Adobe Systems pour gérer le streaming des vidéo/audio flash.
Resource Location Protocol	Le protocole <Resource Location Protocol permet de localiser les ressources dans un réseau.
Simple Network Paging Protocol	Ce protocole permet d'envoyer des messages à un pager par Internet.
Simple Traversal of UDP through NATs	STUN (Session Traversal Utilities for NAT) permet à un client derrière un NAT d'établir des tunnels UDP entre deux hôtes.
Subversion version control system	Subversion, logiciel de gestion de versions.
TIBCO RendezVous Protocol	Le protocole fibcordv est utilisé dans le domaine des banques.
Time Protocol	Ce protocole fournit la date et l'heure de la machine distante.
Transport Control Protocol	TCP est un protocole fournissant un service de transfert de données de type connecté et fiable. Il est utilisé par une majorité d'applications TCP/IP.
User Datagram Protocol	Le protocole UDP est un protocole de niveau transport fournissant un service de transmission non fiable et de type non connecté. Il est utilisé par une majorité d'applications ne nécessitant pas de service de transmission fiable.
Whois Protocol	Le protocole WHOIS permet d'interroger des bases de données qui contiennent des utilisateurs enregistrés ou assignés à des ressources Internet, comme le nom de domaine, une adresse IP ou un système autonome, mais le protocole est également utilisé pour un plus grand nombre d'informations.
Windows Live File Storage	Windows Live File Storage est un service de stockage de Microsoft conçu pour être utilisé par d'autres services web, par exemple skydrive, msn, etc.
WINS Replication protocol	WINS (Windows Internet Naming Service) est un serveur de noms et services pour les ordinateurs utilisant NetBIOS. Ce plug-in classe le flux de réplication entre serveurs. Les échanges client-serveur sont gérés par le plug-in nbns.

## PAIR À PAIR

AppleJuice	AppleJuice est un protocole d'échange de fichiers peer-to-peer similaire à E-Donkey.
Ares Protocol	Ares est un protocole de peer-to-peer.
Bittorrent Protocol	BitTorrent est un protocole de peer-to-peer.
Blubster	Blubster est un logiciel de partage de musique en peer-to-peer. Blubster utilise le protocol Manolito donc une partie du trafic sera classifiée en tant que Manolito.
Clip2Net	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'clip2net.com'.
Diino	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'diino.com'.

DirectConnect	DirectConnect est un protocole de peer-to-peer.
Edonkey	Edonkey est un protocole de peer-to-peer.
Filetopia	Filetopia est un programme gratuit et propriétaire de peer-to-peer pour Windows. Il utilise un protocole chiffré pour toutes ses communications. En plus des fonctionnalités classiques de peer-to-peer, Filetopia fournit un chat, une recherche d'amis et un panneau de messages.
Foxy	Foxy est un protocole de peer-to-peer, construit à partir de GnuCDNA.
GNUnet protocol	GNUnet est un logiciel de peer to peer sécurisé principalement utilisé pour du partage anonyme de fichiers. Il fait partie du projet GNU.
Gnutella	Gnutella est un protocole de peer-to-peer.
GoBoogy Protocol	Goboogy est un protocole de peer-to-peer.
Imesh	iMesh est un protocole de peer-to-peer.
Kazaa	KaZaA est un protocole de peer-to-peer.
Kugou/Kugoo	Kugou est une plateforme multimédia de type peer-to-peer offrant des fonctionnalités de partage, radio, chat, etc.
Live Mesh	Ce plug-in classe le trafic web associé aux Common Names SSL 'accounts.mesh.com', 'storage.mesh.com' et 'enclosure.mesh.com'.
manolito	Manolito est un logiciel de partage de fichiers peer-to-peer.
Mute Protocol	Mute est un protocole de peer-to-peer.
OpenFT Protocol	OpenFT est un protocole de peer-to-peer.
Pando protocol	pando est un protocole de peer-to-peer.
QQMusic	QQMusic est un logiciel peer-to-peer chinois. Il propose de télécharger/streamer des fichiers audio.
QQStream	QQStream est un logiciel peer-to-peer chinois. QQStream regroupe les données du stream de QQLive et QQMusic.
Soribada	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kpop.soribada.com'.
SoulSeek	Soulseek est un protocole de peer-to-peer.
uTP (Micro Transport Protocol)	Protocole de transport de BitTorrent.
Vakaka	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vakaka.com'.
Winmx	WinMX est un programme gratuit, de type peer-to-peer, permettant l'échange de données informatiques, créé par Frontcode Technologies en 2000. Il s'utilise sur les systèmes d'exploitation Windows.
Xunlei/Thunder protocol	Xunlei/Thunder est un gestionnaire de téléchargement multi-protocoles chinois.

## IMPRIMANTE

Common Unix Printer System	Le protocole CUPS (Common Unix Printer System) est une solution pour l'impression dans les environnements UNIX. Il repose sur le protocole IPP (Internet Printing Protocol) et est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft depuis la version Windows 2000.
HP Printer Job Language	Le protocole Jetdirect est utilisé par les imprimantes réseaux HP.
Internet Printing Protocol	Internet Printing Protocol (IPP) est un standard pour l'impression des documents sur Internet.
Line Printer Daemon	Le protocole LPR fournit un service d'impression et est utilisé dans la version de Berkeley du système d'exploitation Unix.

## ROUTAGE

Border Gateway Protocol	Le protocole BGP (Border Gateway Protocol) est un protocole de routage entre les Systèmes Autonomes (Autonomous Systems). Il est utilisé par la majorité des ISP.
Cisco Hot Standby Router Protocol(HSRP)	Le protocole HSRP (Cisco Hot Standby Router Protocol) permet de gérer la redondance de routeurs dans un réseau.
Open Short Path First	OSPF est un protocole de routage Inter Domaine de type 'Etat de Lien' (Link State). Il est considéré comme étant le meilleur protocole de routage existant, et son utilisation est fortement encouragée.
Routing Information Protocol V1	Le protocole RIP1 (Routing Information Protocol Version 1) est un protocole de routage Inter Domaine de type 'Vecteur de Distance'

	(Distance Vector). Son principe de fonctionnement repose sur un broadcast régulier des réseaux directement accessibles à un équipement réseau.
Routing Information Protocol V2	Le protocole RIPv2 (Routing Information Protocol Version 2) est une amélioration de la version 1 de ce protocole. Les différences principales sont l'utilisation du multicast au lieu du broadcast, ainsi que l'envoi du masque de sous réseau lors des mises à jour.
Routing Internet Protocol ng1	RIPng (RIP New Generation) est prévu pour permettre à des routeurs d'échanger des informations pour les calculs d'itinéraires à travers des réseaux IPv6. RIPng est un protocole de routage de type 'Vecteur de Distance' (Distance Vector) et doit être mis en application seulement dans des routeurs, IPv6 fournissant d'autres mécanismes pour la découverte de routeurs.

## SÉCURITÉ

GhostSurf Protocol	GhostSurf est une application de protection de la vie privée sur internet.
McAfee Client update	McAfee est un des leaders mondiaux en matière de logiciels antivirus, de pare-feu et de sécurité sur Internet.

## TERMINAL

Remote Login	Le protocole Rlogin fournit un service de communication bidirectionnelle vers des terminaux distants.
Remote Shell	Le protocole RSH permet d'établir une connexion sécurisée vers un poste distant et d'obtenir un shell permettant d'envoyer des commandes qui seront exécutées sur la machine distante.
Secure TELNET	Version sécurisée du protocole Telnet.
Telnet	Le but du protocole Telnet est de fournir un cadre de communication générique et bidirectionnel avec des terminaux distants.
Tnvip	Telnet VIP est une émulation du protocole Telnet pour les terminaux de type VIP (Visual Information Projection).

## CLIENT LÉGER

Citrix GoToMyPC Remote Access	Citrix GoToMyPC est une solution de prise de contrôle à distance sécurisée, d'un PC/MAC, depuis un navigateur web.
Citrix JEDI	JEDI est le nom du protocole de streaming de CITRIX.
ClearCase	Clearcase est un outil de gestion de configuration provenant de la division 'Rational' d'IBM
GotoDevice	GoToDevice est un outil de contrôle et d'administration à distance
Independant Computing Architecture (Citrix)	ICA (Independent Computing Architecture) est un protocole de communication propriétaire de Citrix.
PCAnywhere	PcAnywhere est une solution de contrôle à distance. Il fonctionne aussi bien sous Linux que sous Windows. Une implémentation améliorée du transfert de la vidéo couplée à une implémentation native de l'AES 256-bits permet d'établir des communications rapides et sécurisées. Des fonctionnalités de transfert de fichiers puissantes sont aussi présentes.
Radmin	Radmin est un logiciel de contrôle permettant d'établir une connexion sécurisée à distance entre ordinateurs.
Remote Desktop Protocol (Windows Terminal Server)	Le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) est un composant clef de Terminal Server. Il permet à un client léger de communiquer avec le terminal serveur sur le réseau. Ce protocole est basé sur le protocole T.120 de l'ITU (International Telecommunications Union), un protocole standard international de conférence multicanaux, utilisé dans le logiciel Microsoft NetMeeting. Il a été adapté pour des environnements d'entreprises à haut débit et supportera également des sessions chiffrées.
Remote Frame Buffer (VNC)	Le protocole RFB (Remote FrameBuffer) est un protocole simple d'accès à distance pour interfaces graphiques.
ShowMyPc	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'showmypc.com', ou associé au Common Name SSL 'showmypc.com'.
TeamViewer	TeamViewer est une application qui permet de se connecter sur un poste distant pour effectuer des actions de maintenance. Il est également possible de montrer à un client distant l'affichage courant, de transférer des fichiers et de créer un tunnel VPN.
VMWare	Le protocole VMWare est utilisé par l'application du même nom afin de faire fonctionner les interfaces réseaux et l'accès à distance à une machine émulée.
X Display Manager Control Protocol	XDMCP est une extension du protocole X11 qui s'occupe de la découverte et de l'authentification de serveurs X sur le réseau.

X-Window	Le protocole X11 est un protocole extensible conçu pour permettre d'utiliser un système à affichage de fenêtre sur un lien de type asynchrone et bidirectionnel. Le protocole définit quatre types de messages primordiaux, mais d'autres types de messages peuvent aussi être définis.
----------	---

## TUNNELS

AnalogBit tcp-over-dns	Tcp-over-dns est une solution de tunnelling de protocoles TCP ou UDP au-dessus du protocole DNS.
Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)	CAPWAP signifie (en anglais) Control et Provisionnement des Points d'accès sans fil. C'est un protocole standard et interopérable qui permet à un contrôleur de gérer un ensemble de points d'accès sans fil.
GPRS Tunneling Protocol version 2	Le protocole GTPv2 (GPRS Tunneling Protocol V2) est utilisé dans les réseaux de téléphonie mobile G4 (LTE). Il sert à l'échange des messages de contrôle entre le MME, le SGW et le PGW. Ces messages servent à la création d'un tunnel de données IP entre l'eNodeB, le SGW et le PGW pour permettre ainsi le transfert des données provenant ou en direction d'un mobile.
HTTP Tunnel	HTTP Tunnel est un protocole permettant d'encapsuler le trafic d'un autre protocole dans un flux HTTP.
Level 2 Tunneling Protocol	Le protocole L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) est une extension du protocole PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) utilisée par les fournisseurs d'accès afin de fournir des services de VPN sur Internet.
Mobile IP	Mobile IP est un protocole standard de l'IETF conçu pour permettre des utilisateurs de mobiles de changer de réseau sans changer d'adresse IP.
OpenVPN	OpenVPN est un logiciel open source qui implémente des techniques VPN (utilisées pour se connecter à distance en utilisant des tunnels sécurisés).
Point-to-Point Tunneling Protocol	Le protocole Point-to-Point Tunneling permet l'encapsulation du protocole PPP dans un réseau IP.
socks2http	Socks2http est un logiciel client pour Windows permettant de réaliser un tunnel.
SOCKSv4	Socks 4 est un protocole d'authentification.
SOCKSv5	SOCKS5(SOCKEt Secure v5) permet de router des paquets entre un client et un serveur au travers d'un proxy, et avec authentification.

## WAP

MMS Encapsulation	Le protocole MMSE (MultiMedia Messages Encapsulation) est utilisé par les téléphones mobiles pour envoyer des messages multimédias.
Short message peer-to-peer protocol	SMPP est un protocole d'échange de données qui permet d'envoyer des SMS vers des opérateurs téléphoniques.
Universal Computer Protocol	Le protocole Universal Computer Protocol est utilisé par certains types de mobiles pour envoyer des SMS.
WAP Binary XML	WAP Binary XML définit un format XML d'encodage des données binaires utilisé dans les environnements WAP.
Wireless Session Protocol	Le protocole Wireless Session Protocol (WSP) est le protocole applicatif de la pile WAP. Il permet notamment d'envoyer des SMS depuis un téléphone mobile.
Wireless Transaction Protocol	Le protocole Wireless Transaction Protocol (WTP) fait partie de la pile WAP et se situe au niveau de la couche de transport. Il assure un service fiable de transmission de messages et est similaire à TCP.
Wireless Transport layer Security	Wireless Transport Layer Security est un composant du protocole WAP. Il se situe entre les couches WTP et WDP de la pile de communication de WAP.

## WEB

51	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '51.la'.
56	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '56.com'.
58	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '58.com'.
163	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '163.com'.

360	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '360.cn'.
4399	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '4399.com'.
01net	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '01net.com'.
0zz0	0zz0 est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers.
10086cn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '10086.cn', ou associé au Common Name SSL '10086.cn'.
114la	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '114la.com'.
115com	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '115.com', ou associé au Common Name SSL '115.com'.
118114cn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '118114.cn'.
11st	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '11st.co.kr'.
123people	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '123people.com'.
2Shared	2shared est un site de partage et de stockage.
360buy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '360buy.com'.
4Shared	4shared est un site de partage et de stockage.
51job	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '51job.com'.
abcnews	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'abcnews.com' et 'abcnews.go.com'.
about	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'about.com'.
accuweather	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'accuweather.com'.
acer	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'acer.com'.
acrobat	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.adobe.com', ou associé au Common Name SSL 'www.adobe.com'.
Activesync	Microsoft ActiveSync est un protocole de synchronisation de données pour mobiles, développé par Microsoft, la première version datant de 1996.
addictinggames	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'addictinggames.com'.
ADNStream	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'adnstream.tv'.
Adobe Flash-Plugin Update	Flash communique avec les serveurs Adobe pour comparer les numéros de versions.
Adobe Meeting Remote Control	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'connectpro97286496.emea.adobe.com', 'connectpro97286496.adobeconnect.com' et 'www.emea.adobe.com', ou associé au Common Name SSL 'emea.adobe.com'.
Adobe Update Manager	Adobe Update Manager est un programme de mise à jour de certains produits Adobe.
Adrive	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'adrive.com', ou associé au Common Name SSL 'adrive.com'.
adultadworld	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'adultadworld.com'.
adultfriendfinder	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'adultfriendfinder.com'.
Advogato	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'advogato.org'.
agame	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'agame.com'.
aiaigame	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'aiaigame.com'.
Aizhan	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'aizhan.com'.
Akamai Technologies CDN	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'akamai.net', 'akamaihd.net', 'akamaiedge.net', 'edgesuite.net', 'edgekey.net' et 'srip.net', ou associé aux Common Names SSL 'akamai.net' et 'akamaihd.net'.
alexa	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'alexa.com'.
Alibaba	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'alibaba.com'.
Alimama	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'alimama.com'.
Alipay	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'alipay.com', ou associé au Common Name SSL 'alipay.com'.
aljazeera	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'aljazeera.net'.
allocine	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'allocine.fr'.

amazon	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'amazon.cn', 'amazon.co.jp', 'amazon.co.uk', 'amazon.com', 'amazon.de' et 'amazon.fr'.
Amazon MP3	Amazon MP3 est un magasin de musique en ligne appartenant à Amazon.
Amazon Video	Amazon Video est un service en ligne de vidéo à la demande appartenant à Amazon.
Amazon Web Services/Cloudfront CDN	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'amazonaws.com' et 'cloudfront.net', ou associé au Common Name SSL 'amazonaws.com'.
americanexpress	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'americanexpress.com', ou associé au Common Name SSL 'americanexpress.com'.
Amie street	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'amiestreet.com'.
aNobii	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'anobii.com'.
answers	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'answers.com'.
Apple	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.apple.com', ou associé au Common Name SSL 'apple.com'.
Apple Airport	Le protocole Apple Airport permettant de configurer un périphérique sans fil.
Apple Update	Apple_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Apple.
Archive	Archive.org est une bibliothèque multimédia de sites Internet et autres oeuvres culturelles au format numérique. Comme une bibliothèque papier, Archive.org offre un accès gratuit aux chercheurs, historiens, étudiants et au grand public.
armorgames	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'armorgames.com'.
Asiae	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'asiae.co.kr'.
Ask	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'ask.com' et 'fr.ask.com'.
ASmallWorld	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'asmallworld.net'.
Athlinks	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'athlinks.com'.
att	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'att.com'.
Auction	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.auction.co.kr'.
aufeminin	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'aufeminin.com'.
Avatars united	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'avatarsunited.com'.
Avg Update	Avg_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels AVG.
Avira Update	Avira_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Avira.
Avoidr	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'avoidr.com'.
Babycenter	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'babycenter.com'.
badongo	Badongo est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers
Baidu	Baidu est un moteur de recherche chinois qui peut chercher des sites web, des fichiers audio et des images. Baidu signifie 'Cent degrés' en français.
Bca.co	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bca.co.id'.
Bebo	Bebo est un réseau social destiné à rapprocher des personnes proches (famille, amis) ou inconnues.
Berniaga	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'berniaga.com'.
Bigadda	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bigadda.com'.
BigTent	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bigtent.com'.
Bigupload	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bigupload.com', ou associé au Common Name SSL 'www3.bigupload.com'.
Biip	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'biip.no'.
Bing	Ce protocole est utilisé pour transmettre les requêtes utilisateur au moteur de recherche Bing.
BitDefender Update	BitDefender_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels BitDefender.
BlackBerry	Ce protocole se réfère à toutes les communications des terminaux mobiles Blackberry via wifi.
BlackPlanet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blackplanet.com'.
Blogdetik	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Blogdetik.com'.



blogger	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blogger.com'.
blogspot	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blogspot.com'.
Blogster	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blogster.com'.
Blokus	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'blokus.fr'.
Bloomberg	Bloomberg est un site web sur l'actualité de la finance et des affaires.
bluejayfilms	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bluejayfilms.webs.com'.
Bolt	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'bolt.com' et 'bolt3.com'.
Bonpoo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bonpoo.com'.
Books iRead	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'weread.com'.
Box.net	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'box.net', ou associé aux Common Names SSL 'box.net' et 'box.com'.
Brighttalk	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'brighttalk.com'.
BuddyBuddy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'buddybuddy.co.kr'.
Bugs	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bugs.co.kr'.
businessweek	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'businessweek.com'.
Buzznet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'buzznet.com'.
BypassThat	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'bypassthat.com'.
Cafemom	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cafemom.com'.
cam4	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cam4.com'.
Campfire	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'campfirenow.com', ou associé au Common Name SSL 'campfirenow.com'.
camzap	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'camzap.com'.
capitalone	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'capitalone.com', ou associé au Common Name SSL 'capitalone.com'.
Care2	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'care2.com'.
cartoonnetwork	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cartoonnetwork.com'.
cdiscout	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cdiscout.com'.
Cellufun	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'm.cellufun.com'.
Channel4	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'channel4.com'.
china.com	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'china.com'.
china.com.cn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'china.com.cn'.
Chinaz	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'chinaz.com'.
Chosun	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'chosun.com'.
Chosun Daily	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.chosun.com'.
Chrome Update	Chrome Update est le protocole de mise à jour pour le navigateur Google Chrome.
CJ mall	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cjmall.com'.
Classmates	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'classmates.com'.
Cloob	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cloob.com'.
clubic	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'clubic.com'.
cnet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'cnet.com'.
cnn	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'cnn.co.uk' et 'cnn.com'.
cntv	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'cntv.cn' et 'cctv.com'.
Cnzz	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'cnzz.com' et 'cnzz.net'.
College Blender	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'collegeblender.com'.
comcast	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'comcast.com' et 'comcast.net'.

Concur	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'concur.com' et 'concursolutions.com', ou associé aux Common Names SSL 'concursolutions.com' et '.concur.com'.
CoralCDN user	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nyud.net'.
Couch surfing	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'couchsurfing.org'.
Coupang	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'coupang.com'.
Csdn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'csdn.net'.
Daily booth	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dailybooth.com'.
Daily strength	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dailystrength.org'.
dailymail	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dailymail.co.uk'.
Dailymotion	Dailymotion est un site Web où les utilisateurs peuvent envoyer et visualiser des séquences vidéo.
daum	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'daum.net'.
davidov	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'davidov.do.am'.
Debian/Ubuntu Update	Protocole de mise à jour du gestionnaire de paquets APT des distributions Debian et Ubuntu.
Decayenne	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'decayenne.com'.
Deezer	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'deezer.com'.
Delicious Update	Delicious est un service web pour enregistrer, partager et marquer des liens webs (bookmarks).
DepositFiles	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'depositfiles.com'.
Detik	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Detik.com'.
Detiknews	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'Detiknews.com' et 'news.detik.com'.
Deviant Art	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'deviantart.com'.
digg	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'digg.com'.
DigitalVerse	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'digitalverse.org'.
DirectDownload Links	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'data.hu', 'filearchiv.ru', 'filepost.ru', 'ifolder.ru', 'filehost.tv', 'sharebase.to', 'load.to', 'uploaded.to', 'leteckaposta.cz', 'yourfiles.biz', 'yourfiles.to', 'rapidshare.de', 'ultrashare.de', 'uploadyourfiles.de', 'speedshare.org', 'files-upload.com', 'rapidupload.com', 'turboupload.com', 'fileho.com', 'bestsharing.com', 'quicksharing.com', 'sharebig.com', 'chinamofile.com', 'hotfile.com', 'savefile.com', 'sendmefile.com', 'sharebigfile.com', 'up-file.com', 'easy-share.com', 'fast-share.com', 'live-share.com', 'ftp2share.com', 'gigeshare.com', 'megashare.com', 'gigasize.com', 'sharebee.com', 'megashares.com', 'fileupyours.com', 'filefactory.com', 'filefront.com', 'uploadingit.com', 'uploadpower.com', 'file-upload.net', 'simpleupload.net', 'wiiupload.net', 'filesend.net', 'filer.net', 'livedepot.net' et 'odsiebie.najlepsze.net'.
directv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'directv.com'.
Disaboom	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'disaboom.com'.
DivShare	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'divshare.com', ou associé au Common Name SSL 'divshare.com'.
Dnshop	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dnshop.com'.
Docstoc	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'docstoccdn.com' et 'docstoc.com'.
Dol2day	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dol2day.com'.
Donga	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'donga.com'.
DontStayIn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dontstayin.com'.
Douban	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'douban.com'.
Doubleclick ads	Doubleclick ads
Draugiem	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'draugiem.lv'.
Dreamwiz	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dreamwiz.com'.
Dropbox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dropbox.com', ou associé au Common Name SSL 'dropbox.com'.
drupal	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'drupal.org'.

Dynamic Intranet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'dynamicintranet.com', ou associé au Common Name SSL 'dynamicintranet.com'.
EarthCam	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'earthcam.com'.
Ebay	Ebay est un célèbre site Web de ventes aux enchères.
Elftown	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'elftown.com'.
Emaps	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'empas.com'.
Eons	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'eons.com'.
Epernicus	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'epernicus.com', ou associé au Common Name SSL 'epernicus.com'.
eRoom.net	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'project1.eroom.net'.
ESET NOD32 Antivirus Updates	Mises à jour des définitions de virus et du moteur de l'anti-virus ESET NOD32.
eSnips	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'esnips.com'.
Evony	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'evony.com'.
Expedia	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'expedia.com' et 'expedia.fr'.
Experience Project	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'experienceproject.com'.
Exploroo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'exploroo.com'.
Eyejot	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'eyejot.com', 'eyejot.typepad.com' et 'eyejot.uservoice.com'.
Facebook	Facebook est un réseau social.
Facebook Apps	Applications Facebook.
Faceparty	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'faceparty.com'.
Faces	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'faces.com'.
Fetlife	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fetlife.com', ou associé au Common Name SSL 'fetlife.com'.
File Dropper	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'filedropper.com'.
File Host	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'filehost.ro'.
Fileflyer	FileFlyer est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers
Filer.cx	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'filer.cx'.
Files.to	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'files.to'.
Filestube	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'filestube.com'.
Fillos de Galicia	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fillos.org'.
FilmAffinity	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'filmaffinity.com'.
firefox_update	Protocole de mise à jour de Mozilla Firefox et de ses plug-ins. Cela concerne uniquement les mises à jour faites à partir du navigateur et non celles téléchargées manuellement.
FledgeWing	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fledgewing.com'.
Flickr	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'flickr.com'.
Flixster	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'flixster.com'.
Flumotion	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'flumotion.com'.
Fluxiom	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fluxiom.com', ou associé au Common Name SSL 'fluxiom.com'.
Fly Proxy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'flyproxy.com', ou associé aux Common Names SSL 'flyproxy.com' et 'SD259.slicebox.net'.
Fogbugz	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fogbugz.com', ou associé au Common Name SSL 'fogbugz.com'.
Fotki	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fotki.com'.
Fotolog	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fotolog.com'.
Foursquare	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'foursquare.com', ou associé au Common Name SSL 'foursquare.com'.
foxmovies	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'foxmovies.jp'.

foxnews	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'foxnews.com'.
foxsports	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'foxsports.com'.
FreeBSD Updates	Ce protocole est utilisé pour les mises à jour FreeBSD.
FreeTV	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'freeetv.com'.
Friends Reunited	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'friendsreunited.com'.
Friendster	Friendster est un réseau social destiné à mettre en relation des personnes proches ou inconnues.
Fruhstuckstreff	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fruehstueckstreff.de'.
Fsecure Update	Fsecure_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Fsecure.
Fubar	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'fubar.com'.
Funshion video player	Funshion player est un service chinois de téléchargement et de streaming de films.
GaiaOnline	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gaiaonline.com'.
GamerDNA	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gamerdna.com'.
Games_co	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'games.co.id'.
Ganji	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ganji.com'.
Gather	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gather.com'.
Gays	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gays.com'.
Geni	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'geni.com'.
Gigaup	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gigaup.fr', ou associé au Common Name SSL 'gigaup.fr'.
Glide	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'desktop.glidesociety.com', ou associé au Common Name SSL 'glidesociety.com'.
Gmarket	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gmarket.co.kr'.
Gogoyoko	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gogoyoko.com'.
Goodreads	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'goodreads.com'.
Google	Ce protocole est utilisé pour transmettre les requêtes utilisateur au moteur de recherche Google.
Google ads	Google Ads est le service de publicité en ligne de Google.
Google Analytics	Google Analytics est une solution d'analyse web pour les entreprises permettant de mesurer le trafic et l'efficacité marketing.
Google App Engine	Google App Engine est une plateforme de conception et d'hébergement d'applications web basée sur les serveurs de Google.
Google Cache	Google Cache enregistre une copie des pages trouvées par le moteur de recherche Google.
Google Desktop	Google Desktop est un logiciel édité par Google agissant comme un moteur de recherche interne à un ordinateur, sur des données indexées.
Google Earth	Google Earth est un logiciel permettant une visualisation de la Terre en 3D.
Google Generic	Ce protocole est un protocole générique qui sert de base à tous les protocoles de Google.
Google GStatic	GStatic est un serveur de déstaging contenant des ressources statiques pour les applications web Google, comme des pages de style ou des scripts.
Google Maps	Google Maps permet de calculer des itinéraires et de parcourir des cartes.
Google Picasa	Google Picasa est un outil de retouche et de synchronisation en ligne de photos et vidéos.
Google Plus	Google Plus est un réseau social.
Google Skymap	Google Sky Map est une application mobile Android permettant d'explorer le ciel.
Google Toolbar	La barre d'outils Google est une extension pour Internet Explorer et Mozilla Firefox qui fournit un champ de recherche, un bloqueur de pop-up, un traducteur, etc.
Google Translate	Google Translate est l'outil de traduction de Google.
Gougou Search Engine	Gougou est un moteur de recherche chinois utilise, notamment, par Xunlei.
Gratisindo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gratisindo.co.id'.

Grono	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'grono.net'.
groupon	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'groupon.com', 'groupon.com.br', 'groupon.fr' et 'groupon.jp'.
Groupwise	Novell GroupWise est une application permettant le travail collaboratif, la messagerie instantanée et l'échange de courriel.
Gsshop	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gsshop.com'.
Gudanglagu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Gudanglagu.com'.
Gyao	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'gyao.yahoo.co.jp'.
Habbo	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'habbo.fr' et 'habbo.com'.
Hangame	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hangame.com'.
Hankooki	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hankooki.com'.
Hankyung	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hankyung.com'.
Hao123	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hao123.com'.
hardsextube	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hardsextube.com'.
Heraldm	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'heraldm.com'.
hgtv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hgtv.com'.
Hi5	Hi5 est un réseau social destiné à mettre en contact des personnes proches ou inconnues.
Hospitality Club	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hospitalityclub.org'.
howstuffworks	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'howstuffworks.com'.
Hudong	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hudong.com'.
HyperText Transfer Protocol	HTTP est le protocole utilisé pour la navigation sur internet.
Hyves	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'hyves.nl'.
Ibibo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ibibo.com'.
ICAP	Le protocole ICAP (Internet Content Adaptation Protocol ou Protocole Internet d'Adaptation de Contenu) a pour objectif est de fournir une interface générique pour la communication avec les solutions de filtrage de contenu sur Internet.
Ifeng	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ifeng.com'.
ifile.it	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ifile.it'.
ikea	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ikea.com'.
Imeem	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'imeem.com'.
Indaba Music	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'indabamusic.com'.
Indonetwork	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Indonetwork.co.id'.
Indowebster	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Indowebster.com'.
Inilah.com	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Inilah.com'.
Instagram	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'instagr.am' et 'instagram.com', ou associé au Common Name SSL 'instagram.com'.
InterNations	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'internations.org'.
InterPark	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.interpark.com'.
intuit	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'intuit.com'.
Iqiyi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'iqiyi.com'.
IRC Galleria	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'irc-galleria.net'.
Italki	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'italki.com'.
Itsmys	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mobile.itsmy.com'.
Iwiw	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'iwiw.hu'.
Jaiku	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jaiku.com'.
JammerDirect	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jammerdirect.com'.

Jango	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jango.com'.
Java Update	Java Update est le protocole de mise à jour pour les machines virtuelles Java, communément appelées JVM.
Jira	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'onjira.com', ou associé au Common Name SSL 'onjira.com'.
Jne.co	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jne.co.id'.
Jobstreet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jobstreet.co.id'.
Joongang Daily	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.joins.com'.
Jubii	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'jubii.dk'.
Justin.tv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'justin.tv', ou associé au Common Name SSL 'justin.tv'.
Kaioo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kaioo.com'.
Kapanlagi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Kapanlagi.com'.
karosgame	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'karosgame.ru'.
Kaskus	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'Kaskus.us' et 'selapa.com'.
kaspersky	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kaspersky.com'.
Kaspersky Update	Kaspersky_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Kaspersky.
KB Bank	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.kbstar.com', ou associé au Common Name SSL 'www.kbstar.com'.
KBS	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.kbs.co.kr'.
Kbstar	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kbstar.com'.
keezmovies	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'keezmovies.com'.
Kemenkumham	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kemenkumham.go.id'.
Khan	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'khan.co.kr'.
Kino	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kino.to'.
Kiwibox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kiwibox.com'.
KlikBCA	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'KlikBCA.com'.
Kompas	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Kompas.com'.
Kompasiana	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Kompasiana.com'.
Kproxy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'kproxy.com'.
Ku6	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ku6.com'.
laredoute	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'laredoute.fr'.
Last.Fm	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'lastfm.com', 'ws.audioscrobbler.com' et 'last.fm'.
Leapfile	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'secure.leapfile.com', ou associé au Common Name SSL 'secure.leapfile.com'.
leboncoin	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'leboncoin.fr'.
letv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'letv.com'.
Level 3 Communications CDN	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'l3.net', 'level3.net' et 'level3.com'.
LG eshop	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lgeshop.com'.
Libero Video	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'libero.it' et 'video.libero.it'.
LibraryThing	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'librarything.com'.
Lifeknot	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lifeknot.com'.
Limelight Networks CDN	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lnwd.net'.
LintasBerita	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'LintasBerita.com' et 'lintas.me', ou associé au Common Name SSL 'lintas.me'.
Lionair	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lionair.co.id'.
Listografy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'listography.com'.
livedoor	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'livedoor.com' et 'livedoor.jp'.

liveinternet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'liveinternet.ru'.
LiveJournal	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'livejournal.com'.
Livemocha	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'livemocha.com'.
LivingSocial	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'livingsocial.co.id'.
Lotte	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lotte.com'.
Lunarstorm	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lunarstorm.se'.
Mandriva Update	Ce protocole gère les opérations de mise à jour de mandriva. Il permet d'identifier le nom du paquet, l'architecture hôte, la distribution, grâce à l'agent HTTP, l'URI et la méthode utilisée. L'agent HTTP utilisé doit être le gestionnaire de téléchargement Aria2, l'URI HTTP doit se terminer avec l'extension RPM et la méthode HTTP doit être une requête GET.
mashable	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mashable.com'.
mashare	mashare est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers.
match	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'match.com'.
MBC	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.imbc.com'.
mbn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mbn.co.kr'.
MediaFire	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'a.1521.x.akamai.net' et 'mediafire.com', ou associé au Common Name SSL 'mediafire.com'.
MEETin	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'meetin.org'.
Meettheboss	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'meettheboss.tv'.
Meetup	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'meetup.com'.
MeeVee	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ip-204-145-65-216.static.atlanticmetro.net'.
Megaproxy	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'megaproxy.fr' et 'megaproxy.com'.
Megaupload	Megaupload était une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers. Le service a été fermé en janvier 2012.
Megavideo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'megavideo.com'.
Microsoft Office Live Meeting	Office Live Meeting est un service de conférence basé sur le Web auquel une organisation souscrit auprès de Microsoft ou hébergé en interne.
Microsoft SharePoint	SharePoint est un ensemble d'applications web et portails pour la gestion de contenu (CMS), la recherche, la gestion électronique de documents, les forums, etc.
Microsoft SharePoint Administration Application	SharePoint est un ensemble d'applications web et portails pour la gestion de contenu (CMS), la recherche, la gestion électronique de documents, les forums, etc. Ce plug-in classe l'interface d'administration de SharePoint.
Microsoft SharePoint Blog Management Application	SharePoint est un ensemble d'applications web et portails pour la gestion de contenu (CMS), la recherche, la gestion électronique de documents, les forums, etc. Ce plug-in classe la gestion de blog de SharePoint.
Microsoft SharePoint Calendar Management Application	SharePoint est un ensemble d'applications web et portails pour la gestion de contenu (CMS), la recherche, la gestion électronique de documents, les forums, etc. Ce plug-in classe la gestion de calendrier de SharePoint.
Microsoft SharePoint Document Management Application	SharePoint est un ensemble d'applications web et portails pour la gestion de contenu (CMS), la recherche, la gestion électronique de documents, les forums, etc. Ce plug-in classe la gestion électronique de documents de SharePoint.
Mixi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mixi.jp'.
Mk	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mk.co.kr'.
Mobile Me	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'auth.me.com'.
MocoSpace	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mocospace.com'.
MOG	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mog.com', ou associé au Common Name SSL 'mog.com'.
monster	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'monster.com' et 'monster.fr'.
Mop	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mop.com'.
MouthShut	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mouthshut.com'.

mozilla	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'mozilla.com' et 'mozilla.org', ou associé au Common Name SSL 'mozilla.org'.
Mpquest	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'mapquest.com' et 'mapquest.fr'.
Msn_search	Ce protocole est utilisé pour transmettre les requêtes utilisateur au moteur de recherche MSN Live search.
Mt	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mt.co.kr'.
mtv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mtv.com'.
Mubi (formerly The Auteurs)	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'mubi.com' et 'theauteurs.com'.
Multiply	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'multiply.com'.
multiupload	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'multiupload.com'.
musica	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'musica.com'.
Muxlim	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'muxlim.com'.
My Opera	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'my.opera.com'.
My Space	MySpace est l'un des plus populaires services de réseau social sur le Web.
my_yahoo	Page de démarrage personnalisée pour les utilisateurs de Yahoo.
MyAnimeList	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'myanimelist.net'.
MyChurch	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mychurch.org'.
MyHeritage	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'myheritage.fr' et 'myheritage.com'.
MyLife	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mylife.com'.
Myspace Video	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'videos.myspacecdn.com'.
myvideo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'myvideo.de'.
mywebsearch	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'mywebsearch.com'.
MyYearBook	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'myyearbook.com'.
Napster	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'napster.com', 'napsterinc.tt.omtrdc.net', 'a1082.b.akamai.net' et 'a1702.b.akamai.net', ou associé au Common Name SSL 'sms.napster.com'.
nasa	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nasa.gov'.
Nasza Klasa	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nasza-klasa.pl'.
NateCyworld	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'nate.com' et 'cyworld.com'.
nationalgeographic	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nationalgeographic.com'.
national-lottery	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'national-lottery.co.uk'.
naver	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'naver.com', 'naver.jp' et 'navercorp.jp'.
nba	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nba.com'.
NetBSD Updates	NetBSD updates gère les mises à jour NetBSD. NetBSD est un système de type Unix libre.
Netload	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'netload.in'.
Netlog	Netlog est un réseau social destiné à rapprocher des personnes proches ou inconnues.
NetMarble	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'netmarble.com'.
Nettby	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nettby.no'.
Nexian	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'nexian.co.id' et 'nexian.us.to'.
Nexon	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.nexon.com'.
Nexopia	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nexopia.com'.
nfl	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nfl.com'.
NGO Post	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ngopost.org'.
NicoNico Douga	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'nicovideo.jp', 'nicoseiga.jp' et 'nicovideo.com'.
nike	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nike.com'.



Ning	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ning.com'.
Nokia Ovi	Nokia Ovi est un protocole au dessus d'HTTP permettant de synchroniser ses données personnelles avec son téléphone Nokia (contacts, mail, calendrier, musique).
Nonghyup Bank	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nohyup.com'.
ntv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ntv.co.jp'.
nydailynews	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nydailynews.com'.
nytimes	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'nytimes.com'.
Octopz	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'octopz.net', ou associé au Common Name SSL 'cfs1.octopz.net'.
Officedepot	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'officedepot.com' et 'officedepot.fr'.
Okezone	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Okezone.com'.
OneClimate	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'oneclimate.net'.
OneWorldTV	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tv.oneworld.net'.
onlinedown	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'onlinedown.net'.
Ooyala	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'l.player.ooyala.com' et 'ooyala.jp', ou associé au Common Name SSL 'ooyala.jp'.
Open Diary	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'opendiary.com'.
OpenBSD Updates	Ce protocole gère les mises à jour d'OpenBSD.
Opera Update	Opera Update est le protocole de mise à jour pour le navigateur Opera.
orb	ORB est un logiciel de streaming qui permet aux utilisateurs d'accéder à tous leurs fichiers multimédia à distance.
Orkut	Site de réseautage social concurrent de Facebook et Twitter, très présent au Brésil, appartenant maintenant à Google.
OUteverywhere	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'outeverywhere.com'.
Paipai	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'paipai.com'.
Panda Update	Panda_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Panda.
Pandora	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pandora.com'.
Pandora Tv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pandora.tv'.
Paran	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'praran.com'.
PartnerUp	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'partnerup.com'.
Party Poker	Ce plug-in classe le trafic web associé aux Common Names SSL 'partyaccount.com' et 'partypoker.com'.
PassportStamp	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'passportstamp.com'.
Pconline	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pconline.com.cn'.
Pengyou	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pengyou.com'.
People	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'people.com.cn'.
Perfspot	Perfspot est un réseau social destiné à rapprocher des personnes proches ou inconnues et à partager des fichiers.
Photobucket	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'photobucket.com' et 'register.photobucket.com'.
Pimang	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pimang.com'.
Pingsta	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pingsta.com'.
PIPI Film	PP Film (alias PIPI.cn ou PIPI Player) est un service chinois de peer-to-peer et VOD.
Plaxo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'plaxo.com'.
Playahead	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'playahead.se'.
playstation	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'playstation.com'.
Plurk	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'plurk.com'.
Pogo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pogo.com'.
pps	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pps.tv'.

pptv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'pptv.com'.
Present	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'presentlyapp.com'.
priceminister	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'priceminister.com'.
PriceRunner	pricerunner est un comparateur de prix
Privax	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'privax.us'.
Proxeasy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'proxeasy.com'.
Proxono	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'proxono.org' et 'proxono.info'.
Psiphon	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'psiphon.ca'.
Qapacity	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'qapacity.com'.
QQ.com portal	QQ.com est un portail web chinois multi-services maintenu par Tencent.
QQDownload	QQDownload est un gestionnaire de téléchargement chinois. Il propose de télécharger des fichiers rapidement avec http ou BitTorrent.
Quarterlife	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'quarterlife.com'.
Qzone	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'qzone.qq.com'.
Rambler	Rambler est un portail internet russe d'informations.
Rapidshare	RapidShare est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers
Ravelry	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.ravelry.com'.
Realtor	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'realtor.com'.
RedHat Update	Redhat_Update est utilisé pour les mises à jour Red Hat.
redtube	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'redtube.com'.
Renren	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'renren.com'.
Republika	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'republika.co.id'.
ResearchGATE	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'researchgate.net'.
reuters	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'reuters.com'.
ReverbNation	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'reverbnation.com'.
reverso	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'reverso.net'.
RSS	RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu Web.
rtl	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'rtl.de'.
ryanair	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ryanair.com'.
Ryze	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ryze.com'.
Saberindo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'saberindo.co.id'.
Salesforce	Ce plug-in classe le trafic web associé aux Common Names SSL 'login.salesforce.com', 'www.salesforce.com', 'omtr2.partners.salesforce.com' et 'emea.salesforce.com'.
SayClub	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sayclub.com'.
sbs	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sbs.co.kr'.
ScienceStage	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sciencestage.com'.
Scispace	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'scispace.com'.
Scribd	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'scribd.com'.
Second Life	Second life est un univers virtuel 3D qui permet à l'utilisateur de vivre une seconde vie dans ce monde virtuel.
Secure HTTP	HTTPS est la version sécurisée du protocole HTTP.
Seeqpod	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'intertrust.com'.
Seismic	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'seismic.com'.
Segye	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'segye.com'.

SendSpace	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sendspace.com'.
Seoul News	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'seoul.co.kr'.
sfr	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sfr.fr'.
ShareTheMusic	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sharethemusic.com'.
Shazam	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'shazamid.com' et 'cdn.shazam.com', ou associé au Common Name SSL 'beacon.shazam.com'.
Shelfari	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'shelfari.com'.
Shinhan	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'shinhan.com'.
Shutterfly	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'shutterfly.com', ou associé au Common Name SSL 'shutterfly.com'.
Siebel CRM	Solution de gestion de la relation client (CRM) développée par Siebel Systems.
Sina Weibo	Sina Weibo est un site de microblogging chinois.
SiriusXm Radio (formerly XM Radio)	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'xmradio.com' et 'siriusxm.com'.
sky	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.sky.com'.
Skyblog	Skyblog est un site Web où les utilisateurs possèdent des blogs
skycn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'skycn.com'.
SkyDrive	Ce plug-in classe le trafic web associé aux Common Names SSL 'live.com.nsatc.net', 'gateway.edge.messenger.live.com', 'skydrive.live.com' et 'skyapi.live.net'.
Skyrock	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.skyrock.com'.
slideshare	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'slideshare.net'.
Socialtv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'srv.sixdegs.com'.
SocialVibe	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'socialvibe.com'.
Sogou	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sogou.com'.
Sohu	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'itc.cn' et 'sohu.com'.
Soku	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'soku.com'.
Sonico	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sonico.com'.
Soso	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'soso.com'.
Soufun	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'soufun.com'.
Southwest	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'southwest.com'.
spiegel	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'spiegel.de'.
Sportchosun	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sportschosun.com'.
sportsillustrated	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'sportsillustrated.cnn.com' et 'sportsillustrated.com'.
Sportsseoul	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sportsseoul.com'.
sprint	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'sprint.com'.
Stafaband	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Stafaband.info'.
Stagevu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'stagevu.com'.
stayfriends	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'stayfriends.de'.
Stickam	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'stickam.com'.
StreamAudio	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'streamaudio.com'.
StudiVZ	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'studivz.net'.
StumbleUpon	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'stumbleupon.com'.
Sugar CRM	Sugar CRM est une solution de gestion de la relation client.

Suppersoccer	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'm.supersoccer.co.id'.
Surrogafier	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'surrogafier.info' et 'go.vfserver.com'.
surveymonkey	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'surveymonkey.com'.
SVT Play	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'svt.se' et 'ld-svt-se.sitestat.com'.
Symantec Norton AntiVirus Updates	Mises à jour des définitions de virus et du moteur pour l'anti-virus Norton de Symantec.
Tagged	Tagged est un réseau social destiné à rapprocher des personnes proches ou inconnues.
Tagoo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tagoo.ru', ou associé au Common Name SSL 'tagoo.ru'.
Taku File Bin	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'wwwa.filesend.to', 'www.filesend.to', 'web11.filesend.to' et 'search.filesend.to', ou associé au Common Name SSL '.filesend.to'.
TalentTrove	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'lafango.com'.
Talkbiznow	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'talkbiznow.com'.
Taltopia	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'taltopia.com'.
taobao	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'taobaocdn.com' et 'taobao.com', ou associé au Common Name SSL 'login.taobao.com'.
Taringa	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'taringa.net'.
Tchatte	Tchatte est un site de messagerie instantanée.
TeacherTube	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'teachertube.com' et 'teachertube.biz'.
TeachStreet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'teachstreet.com'.
Techinline	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'techinline.com', ou associé au Common Name SSL 'techinline.com'.
TempoInteraktif	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'TempoInteraktif.com' et 'tempo.co'.
Tencent (QQ) WeiBo	QQ WeiBo est un site de micro-blogging chinois semblable à Twitter. Il fait partie de QQ.
tf1	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tf1.fr'.
Three.co	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'three.co.id' et 'tri.co.id'.
Tianya	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tianya.cn'.
Ticketmonster	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ticketmonster.co.kr'.
TidalTV	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'portal.tidalTV.com'.
Tistory	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tistory.com'.
Tmall	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tmall.com'.
Tokbox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tokbox.com', ou associé au Common Name SSL 'cm.tokbox.com'.
Tokobagus	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Tokobagus.com'.
torrentdownloads	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'torrentdownloads.net'.
torrentz	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'torrentz.com' et 'torrentz.eu'.
TravBuddy	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'travbuddy.com'.
Travellerspoint	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'travellerspoint.com'.
Travelocity	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'travelocity.com'.
Travian	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'Travian.co.id'.
Trendmicro Update	Trendmicro_update est le protocole utilisé pour les mises à jour des logiciels Trendmicro.
Tribe	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tribe.net'.
Tribunnews	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tribunnews.com'.
Trombi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'trombi.com'.
tu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tu.tv'.

tube8	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tube8.com'.
Tudou	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'tudou.com' et 'at-img4.tdimg.com'.
Tuenti	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tuenti.com'.
Tumblr	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tumblr.com', ou associé au Common Name SSL 'TUMBLR.COM'.
tv	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'tv.com'.
Tv4Play	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'tv4play.se' et 'cdn01.tv4.se', ou associé au Common Name SSL 'ec2-184-73-252-58.compute-1.amazonaws.com'.
Twitpic	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'twitpic.com', ou associé au Common Name SSL 'twitpic.com'.
Twitter	Service de microblogging qui permet aux utilisateurs de s'échanger des messages brefs.
univision	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'univision.com'.
uploading	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'uploading.com'.
usatoday	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'usatoday.com'.
Usejump	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'usejump.com', ou associé au Common Name SSL 'beta.usejump.com'.
Ustream	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ustream.tv'.
VampireFreaks	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vampirefreaks.com'.
Veetle	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'veetle.com'.
Viadeo	Viadeo est site de mise en relation de contacts professionnels.
videobash	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'videobash.com'.
videosurf	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'videosurf.com'.
vietbao	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vietbao.vn'.
vimeo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vimeo.com'.
Vivanews	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'Vivanews.com' et 'viva.co.id'.
Vox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vox.com'.
Vtunnel	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'vtunnel.com' et 'vtunnel.info'.
Vyew	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vyew.com', ou associé au Common Name SSL 'vyew.com'.
Wakoopa	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wakoopa.com'.
Wasabi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wasabi.com'.
washingtonpost	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'washingtonpost.com'.
wat	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wat.tv'.
Wayn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wayn.com'.
weather	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'weather.com' et 'weather.com.cn'.
Web Crawler	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'webcrawler.com'.
WebBiographies	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'webbiographies.com'.
WeOurFamily	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'weourfamily.com'.
WerKenntWen	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wer-kennt-wen.de'.
Wikipedia	Wikipédia la plus grande encyclopédie en ligne universelle et multilingue.
Windows Azure CDN	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'msecnd.net'.
Windows Live	WindowsLive est un méta-protocole regroupant un grand nombre de services liés à la plateforme 'Live' de Microsoft.
Windows Update	Windows_update est le protocole utilisé pour les mises à jour de Windows.
WindowsLiveSpace	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'spaces.live.com'.
windowsmedia	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'windowsmedia.com'.
WiserEarth	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wiserearth.org'.

Wixi	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wixi.com'.
Wooribank	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wooribank.com'.
Wordpress	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wordpress.com'.
Xanga	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xanga.com'.
xbox	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xbox.com'.
Xing	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xing.com'.
Xinhuanet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xinhuanet.com'.
XL wap	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wap.xl.co.id'.
XL Webmail	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'webmail.xl.co.id'.
XLNet	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xl.net.id'.
XMLRPC protocol	XMLRPC sert au transport de l'encodage XML au-dessus de HTTP. Conçu pour être le plus simple possible, il permet néanmoins le transport de structures de données complexes.
xnxx	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xnxx.com'.
xrea	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xrea.com'.
Xt3	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xt3.com'.
xvideos	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xvideos.com'.
xvideolive	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'xvideolive.com'.
Yahoo Answers	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'answers.yahoo.com'.
Yahoo Biz	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'fr.biz.yahoo.com' et 'finance.yahoo.com'.
Yahoo Douga	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'streaming.yahoo.co.jp'.
Yahoo Games	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'games.yahoo.com'.
Yahoo Geocities	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'geocities.yahoo.com'.
Yahoo Homes (formerly Yahoo Realstate)	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'realestate.yahoo.com' et 'homes.yahoo.com'.
Yahoo Korea	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'yahoo.co.kr' et 'kr.yahoo.com'.
Yahoo Maps	Yahoo Maps permet de calculer des itinéraires et de parcourir des cartes.
Yahoo Travel	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'travel.yahoo.com' et 'fr.voyage.yahoo.com'.
Yahoo_search	Ce protocole est utilisé pour transmettre les requêtes au moteur de recherche Yahoo.
Yahoo360PlusVietnam	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'vn.360plus.yahoo.com'.
Yammer	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'www.yammer.com', ou associé au Common Name SSL 'yammer.com'.
Yandex search engine	Yandex est un moteur de recherche russe.
Yelp	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'yelp.com'.
Yesky	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'yesky.com'.
youdao	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'youdao.com'.
Youku	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'youku.com'.
youn7	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'youn7.com'.
Youmeo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'calumbrannan.com'.
youporn	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'youporn.com'.
YourFileHost	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'yourfilehost.com'.
YouSeeMore	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'youseemore.com'.
YouSendIt	Ce plug-in classe le trafic web associé au Common Name SSL 'yousendit.com'.
Youtube	Youtube est un site Web où les utilisateurs peuvent envoyer et visualiser des séquences vidéo.

Youtube HD	Youtube HD est la nouvelle version de Youtube permettant de visionner ou envoyer des videos en Haute Définition.
Ytimg	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte '.ytimg.com'.
Yugma	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'yugma.com', ou associé au Common Name SSL 'yugma.com'.
Yuuguu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'share.yuuguu.com', ou associé au Common Name SSL 'share.yuuguu.com'.
Zelune	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'zelune.info'.
Ziddu	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'ziddu.com'.
Zoho CRM	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'crm.zoho.com', ou associé au Common Name SSL 'crm.zoho.com'.
ZOHO DB and Reports	ZOHO DB and Reports est une application en ligne de base de données et de reporting.
Zoho Meeting	Ce plug-in classe le trafic web destiné aux hôtes 'wms8.zoho.com', 'chat.zoho.com' et 'meeting.zoho.com', ou associé au Common Name SSL 'meeting.zoho.com'.
Zoho People	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'wms2.zoho.com'.
Zol	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'zol.com.cn'.
Zoo	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'zoo.gr'.
zShare	zShare est une solution en ligne pour stocker, envoyer et partager ses fichiers
Zum	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'zum.com'.
Zynga Game Network	Ce plug-in classe le trafic web destiné à l'hôte 'zynga.com'.

## WEBMAIL

Dynamic Internet Messaging Program	DIMP est un protocole de Webmail
facebook mail	Facebook_mail est l'application webmail de Facebook.
gmail basic	Gmail basic est la version HTML du service Webmail de Google.
Gmail mobile version	Gmail_mobile est la version du webmail de Google pour les téléphones mobiles. Ce protocole n'est valide que pour du trafic http non chiffré.
gmx	GMX est un webmail allemand.
Google Mail	Gmail est le service webmail de Google.
IMP mobile version	MIMP est la version du webmail IMP pour les téléphones mobiles.
Internet Messaging Program	IMP est le client IMAP webmail du projet Horde
La Poste Webmail	Laposte Webmail est un protocole de webmail.
Live hotmail for mobile	Livemail_mobile est la version du webmail de livemail pour les telephones mobiles
mail.ru webmail	Mail.ru est un portail web russe fournissant des services tels que : webmail, moteur de recherche, messagerie instantanée.
Maktoob mail	Maktoob est un protocole de webmail.
Orange webmail	Orangemail est le webmail du site webmail.orange.fr.
Outlook Web Access	Outlook Web App permet d'accéder aux mails (support S/MIME inclus), calendriers, tâches et documents (utilisés avec Sharepoint ou dans les applications Office Web Apps 2010), ainsi qu'à d'autres contenus lorsque l'application de bureau Outlook est indisponible.
Rambler webmail	Rambler webmail est le webmail du site russe rambler.ru.
SquirrelMail	Squirrelmail est un webmail écrit en PHP.
Windows Live Hotmail	Windows Live Hotmail est un service gratuit de webmail par Microsoft.
Yahoo Mail classic	Yahoo! Mail Classic a été la première interface du webmail Yahoo! Mail.
Yahoo webmail (new version) for mobile	Yahoo Mail Mobile_new est le nouveau webmail du site yahoo.com adapté aux mobiles.
Yahoo webmail for mobile	Yahoo Mail Mobile est le webmail du site yahoo.com adapté aux mobiles.

Yandex webmail	Yandex webmail est le webmail du site russe webmail.yandex.ru.
yml2	Ce protocole est la version ajax de Yahoo Webmail.
Zimbra	Zimbra webmail est un logiciel open source fournissant un serveur et un client de messagerie et collaboration.
Zimbra Webmail Standard Version	zimbra_standard est la version nommée standard du webmail Zimbra.